

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę środków do dezynfekcji ,

(postępowanie nr STG-271-6/17)

Zgodnie z regulacją art. 38 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych zwracamy się do Państwa z następującymi pytaniami:

Pyt. 1 dot. Pakiet 1 pozycja 14

Prosimy o potwierdzenie, że zaszła omyłka pisarska i Zamawiający ma na myśli preparat w opakowaniach po 350ml ?

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający chce preparat w opakowaniach po 350 ml

Pyt. 2. dot. Pakiet 1 pozycja 25

Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 25 można zaoferować preparat na bazie glukoprotaminy i zawartości alkoholu (do 30%) i QAV, spełniający pozostałe wymagania siwz.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę

Pyt. 3. dot. Pakiet 1 pozycja 29

Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 29 można zaoferować preparat o pH 1% roztworu 6,5 – 7,5 spełniający pozostałe wymagania siwz.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę

Pyt. 4. dot. Pakiet 1 pozycja 35

Prosimy o potwierdzenie, że zaszła omyłka w opisie przedmiotu zamówienia i zgodnie z wielkością opakowania 2l, Zamawiający miał na myśli aktywator do poz. 36.

ODPOWIEDŹ

Tak

Pyt. 5. dot. pkt. 15 siwz kryterium – termin dostawy

Czy zaszła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli, że w przypadku zaoferowania terminu dostawy od 1 do 2 dni roboczych oferta otrzyma maksymalną ilość pkt. czyli 40 pkt, a nie jak podano 30.

ODPOWIEDŹ

Tak zamawiający mylnie napisał w SIWZ 30 pkt. Za termin dostawy 1 do 2 dni roboczych jest 40 pkt.