

Pytania i odpowiedzi

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę środków do dezynfekcji ,
(postępowanie nr STG-271-8/18)**

Zgodnie z regulacją art. 38 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych zwracamy się do Państwa z następującymi pytaniami:

Pyt. 1 dot. Pakiet 1 pozycja 14

Prosimy o potwierdzenie, że zaszła omyłka pisarska i Zamawiający ma na myśli preparat w opakowaniach po **350ml** ?

ODPOWIEDŹ:

Tak Zamawiający miał na myśli opakowania po 350 ml

Pyt. 2. dot. Pakiet 1 pozycja 25

Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 25 można zaoferować preparat na bazie glukoprotaminy i zawartości alkoholu (**do 30%**) i QAV, spełniający pozostałe wymagania siwz.

ODPOWIEDŹ;

Zamawiający dopuszcza

Pyt. 3. dot. Pakiet 1 pozycja 35

Prosimy o potwierdzenie, że zaszła omyłka w opisie przedmiotu zamówienia i zgodnie z wielkością opakowania 2l, Zamawiający miał na myśli **aktywator** do poz. 36.

ODPOWIEDŹ;

Tak Zamawiający miał na myśli aktywator