

Pytania i odpowiedzi 4

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych oraz obłożenie pola operacyjnego – STG-271-6/20

Pakiet 3, poz.1

Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane a'1szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Pakiet 3, poz.3

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną 3-warstwową?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Pakiet 3, poz.4

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 6cm?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Pakiet 3, poz.5,25,26,27-31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wydziela, Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Pakiet 3, poz.6

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji kończyny:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa.
Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log₁₀.
Chłonność wzmocnienia min. 680%.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Pakiet 3, poz.7

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji barku:

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wzmocnienie o wymiarze 50cm x 80cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 1 x elastyczna osłona na kończyne o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa.
Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log₁₀.
Chłonność wzmocnienia min. 680%.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Pakiet 3, poz.8

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150 x 190cm?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Pakiet 3, poz.9

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150 x 180cm?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Pakiet 3, poz.10

Czy Zamawiający dopuści sterylne uchwyty typu rzep w rozmiarze 2 x 22cm?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Pakiet 3, poz.11

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji biodra:

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm
- 1 x elastyczna osłona na kończyne o wymiarach 35 cm x 120 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa.

Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność

na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log₁₀.

Chłonność wzmocnienia min. 680%.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Pakiet 3, poz. 12,13,17,18,20

Czy zamawiający dopuści próbki niesterylne?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza

Pakiet 3, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści sterylne zestawy serwet do operacji biodra poszerzone, wykonane z laminatu 2-warstwowego - serweta wzmocniona 230x300 cm z samouszczelniającym otworem 7cm, zintegrowana z ośmioma podwójnymi organizatorami przewodów, chłonność 600%, chłonność w obszarze wzmocnionym 680%

1 x serweta na stół narzędziowy 190 x 150 cm

1 x serweta na stół narzędziowy 190 x 150 cm

3 x serweta na stolik Mayo, składana teleskopowo 80 x 140 cm

3 x serweta z padem chłonnym przylepna 90 x 75 cm chłonność 680% w obszarze wzmocnionym

4 x serweta nieprzylepna 90 x 75 cm chłonność 600%

1 x serweta nieprzylepna 200 x 150 cm chłonność 600%

2 x fartuch chirurgiczny typu Comfort XL
1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 40 cm, PE przezroczysta
1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm rolowana
2 x taśma przylepna 10 x 50 cm
1 x uchwyt Velcro 2 x 22 cm
1 x opatrunek pooperacyjny 10 x 20 cm
40 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm 16 warstw 17 nitek (wiązane nitką)
1 x dren do ssaka CH30, 7,00mm/10,00mm, 300cm
1 x opaska elastyczna 15 cm x 5 m
1 x elektroda czynna monopolarna 320 cm
1 x pojemnik na igły i ostrza magnetyczno-piankowy, 30 miejsc
1 x podstawka pod skalpele
1 x czyścik do koagulacji 5x5 cm
5 x tupfer z gazy 20-nitkowej w rozmiarze 40x30 cm
1 x miska 250 ml niebieska
1 x kleszczyki do mycia pola operacyjnego 23 cm
Opakowanie dodatkowe: owinięcie z włókniny

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Pakiet 3, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści sterylne zestawy serwet do operacji kręgosłupa poszerzonego, wykonanych z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (z padem chłonnym w obszarze krytycznym) o absorpcji min. 155 ml/m² w strefie niewzmocnionej oraz min. 485 ml/m² w strefie dodatkowych padów chłonnych potwierdzone certyfikatem z niezależnego laboratorium, klasa palności I. Skład kompletu:

1 x serweta z padem chłonnym przylepna 180 x 180 cm - chłonność 600% w strefie niewzmocnionej, 680% w strefie wzmocnionej
1 x serweta z padem chłonnym przylepna 240 x 150 cm chłonność 600% w strefie niewzmocnionej, 680% w strefie wzmocnionej
1 x serweta na stół narzędziowy 190 x 150 cm
1 x serweta na stół narzędziowy 190 x 150 cm
3 x serweta na stół Mayo, składana teleskopowo 80 x 145 cm
3 x serweta z padem chłonnym przylepna 90 x 75 cm chłonność 600% w strefie niewzmocnionej, 680% w strefie wzmocnionej
3 x serweta nieprzylepna 90 x 75 cm
2 x fartuch chirurgiczny z materiału typu spunlaced XL
10 x tupfer kula 15x15 cm
40 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm 16 warstw 17 nitek kompresy wiązane nitką
1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 40 cm, PE przezroczysta
1 x uchwyt do ssaka Derby Yankauer CH21, 3,9mm/7,00mm, 26cm
1 x dren do ssaka CH30, 7,00mm/10,00mm, 300cm
1 x uchwyt Velcro 2 x 22 cm
1 x elektroda czynna monopolarna 320 cm

1 x pojemnik na igły i ostrza magnetyczno-piankowy, 30 miejsc
1 x podstawka pod skalpele
1 x czyścik do koagulacji 5x5 cm
5 x tupfer z gazy 20-nitkowej w rozmiarze 40x30 cm
1 x miska 250 ml niebieska
1 x kleszczyki do mycia pola operacyjnego 23 cm
1 x marker z linijką
1 x osłona w kształcie walce 80 x 150 cm
Opakowanie dodatkowe: czy zamiast papieru krepowego może być owinięcie z włókniny

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Pakiet 3, poz.15

Czy Zamawiający dopuści rękaw do kończyny w rozmiarze 30 x 80cm + taśma chirurgiczna 10 x 50cm?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Pakiet 3, poz.16

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę w rozmiarze 80 x 140cm?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Pakiet 3, Poz. 17

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do znieczulenia przewodowego. Skład zestawu:

1 x serweta 2-warstwowa na stół narzędziowy 75x75cm
1 x serweta 2-warstwowa 50 x 60 cm
1 x igła iniekcyjna 18 G, 1,2x40 mm
1 x strzykawka 5ml luer, 3-częściowa, przezroczysta, zielony tłok
5 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 12 warstw 17 nitek
3 x tupfer z gazy 20 x 20 cm, 20 nitek
1 x opatrunek pooperacyjny 7,2 x 5 cm
1 x kleszczyki do mycia pola operacyjnego 18 cm, niebieskie?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Pakiet 3, Poz. 18

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do dezynfekcji pola. Skład zestawu:

5 x tupfery gazowe 20 x 20 cm
1 x kleszczyki plastikowe 23 cm typu korcang
1 x transparentna miseczka plastikowa z podziałką 120 ml
Zestaw zapakowany w opakowanie typu folia-papier?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Pakiet 3, Poz. 20

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw serwet do endoprotezy kolana wykonanych z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (z padem chłonnym w obszarze krytycznym) o absorpcji min. 155 ml/m² w strefie niewzmocnionej oraz min. 485 ml/m² w strefie dodatkowych padów chłonnych potwierdzone certyfikatem z niezależnego laboratorium, klasa palności I. Skład kompletu:

1 x serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa 190 x 150 cm (opakowanie zestawu),
2 x serweta na stolik mayo 80x140cm składana teleskopowo,
1 x serweta 2-warstwowa do operacji na kończynie 230 x 300, otwór samouszczelniający 7 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów, wzmocniona
5 x serweta przylepna 2-warstwowa 90x75 cm wzmocnienie 50 x 80 cm, chłonność 600% w strefie niewzmocnionej, 680% w strefie wzmocnionej,
2 x serweta nieprzylepna 2-warstwowa 90x75 cm, chłonność 600%
2 x serweta nieprzylepna 2-warstwowa 180 x 150cm, chłonność 600%
15 x kompres z gazy RTG 7,5 x 7,5 cm 12W17N wiązane a 5 szt.,
40 x kompres z gazy RTG 10x10cm 16W17N wiązane a 10 szt.,
2 x fartuch chirurgiczny XL, typu SMS min. 35g/m², szwy ultradźwiękowe, poły zachodzące na siebie, rękaw o kroju klasycznym, zapinany na taśmę w dowolnym miejscu na plecach,
1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 40cm PE,
1 x osłona na kończynę 2-warstwowa 30x 80cm,
1 x folia chirurgiczna 45 x 55cm,
2 x opaska elastyczna 15cm x 5m, dren do ssaka 30/10,00 CH/mm 300 cm,
1 x elektroda czynna monopolarna 320cm,
2 x zapinka do bandaża, (razem z bandażem)
1 x czyścik do koagulacji 5 x 5cm przylepny,
1 x uchwyt rzepowy do kabli 2 x 22cm,
3 x taśma przylepna 10x50cm,
1 x pojemnik na igły i ostrza magnetyczno-piankowy, 30 miejsc;
1 x podstawka pod skalpele;
5 x tupfer z gazy 20-nitkowej w rozmiarze 40x30 cm (40 x 30 cm)
1 x miska 250 ml niebieska
1 x kleszczyki do mycia pola operacyjnego 23 cm.
Zestaw opakowany dodatkowo w papier krepowy - czy zamiast papieru krepowego może być owinięcie z włókniny?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Pakiet 3, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści maski pakowane a'25 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza przeliczenie

Pakiet 3, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści czepek ze wstawką antypotną w części czołowej?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza

Pakiet 3, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny spunlace 45g/m² w części bocznej i z włókniny polipropylenowej 25g/m² w części górnej?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Pakiet 3, poz. 21-22

Czy Zamawiający dopuści jałowy fartuch z rękawem o kroju prostym?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Pakiet 3, poz. 24

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m²?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Pakiet 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 30 cm x 80 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 80 cm
- 2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm i gramaturze 96 g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm bez wzmocnienia siecią syntetyczną
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm – bez nitki radiacyjnej
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa.

Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność

na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log₁₀.

Chłonność wzmocnienia min. 680%.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Pakiet 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm
- 1 x serweta elastyczna osłona na kończybę o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa.

Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Pakiet 4, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta elastyczna osłona na kończybę o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 1 x torba na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa.

Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Pakiet 4, poz. 10-14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Z-ca DYREKTORA
ds. administracyjno-ekonomicznych


mgr Maciej Frączek